

Ikkunan tiivistäminen liimapaperilla

Liimapaperi ja pellavanyöri ovat vaihtoehtoiset tiivistämistavat – molemmat pysäyttävät vedon. Liimapaperi on hieman helpompi asentaa ikkunaan, ja se on varmasti tiivis. Nyöriä voi puolestaan käyttää avattavassa tuuletusikkunassa. Jos rako puitteen ja karmin välissä on vaihtelevan levyinen, leveä liimapaperi peittää sen varmasti.

Jos haluaa tuplavarmistuksen, voi käyttää liimapaperia ja pellavanyöriä samassa ikkunassa.

Liimapaperissa on vesiliukoinen liima. (Liima ei toimi pakkasella eli tee tiivistäminen ajoissa syksyllä.) Kun kiinnität suikaleen, mittaa ensin sopiva pätkä ja kastele se vedellä. Täytä astia vedellä ja vedä paperi sormien lomitse veden läpi. Aseta nauha ikkunaan ja painele kiinni rievulla.


Kun irrotat liimapaperin keväällä, kastele se rievulla kahdesti parin minuutin välein. Liima sulaa, ja paperi irtaantuu helposti.

Älä käytä ikkunateippiä. Se on helppo kiinnittää, mutta irrotettaessa teipin mukana lähtee maalikin.

Samalla kun tiivistät puitteen ja karmin välisen raon, tarkista, että ikkuna on muutenkin tiivis. Joskus ilma puhalttaa sisälle karmin ja talon rungon välistä. Raon voi tiivistää pellavariveellä. Jos ikkunalasit helisevät, kitot ovat kuivuneet, ja lasit on kitattava uudestaan pellavaöljykitillä.




DomusClassican valikoimassa on kaksi eri rullapittuuta, 25 ja 100 metriä.



Liimapaperin paikka

Sisäpuitteessa (1) liimapaperi peittää tasaisena suikaleena puitteen ja karmin välisen raon.

Ulkopuitteessa (2) liimapaperi taitetaan keskeltä, ja se kiinnittyy sekä karmiin että puitteeseen.



Tiivis ja ei-tiivis

Ikkunan täytyy olla sekä ilmatiivis että tuulettuva. Kärjistäen voisi sanoa, että ulkolasi on tuulisuoja ja sisälasi lämpösuoja.

Sisäpuite tiivistetään jokaiselta neljältä sivulta (1), jotta ilma ei pääse puhaltamaan sisälle. Tiiviste estää myös lämpimän ja kostean sisäilman virtaamiseen lasien väliin, missä se tiivistyisi vedeksi tai jääksi.

Ulkopuite tiivistetään vain osittain (3). Toiset jättävät tiivistämättä sen kokonaan, toiset tiivistävät vain sivut. DomusClassican suositus on jättää ylös ja alas tiivistämättä 10–20 senttimetriä (3). Kun ulkoilma pääsee kiertämään hieman lasien välissä, mahdollinen kosteus kuivuu pois.

HUOM: Katso myös ohje *Ikkunan tiivistäminen pellavalla*.